



## СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР

МЫЛО, ПЕНА И СПРЕЙ



Белый



Блестящий черный

**Арт.** **АС76050** **ЕАН** 8427950373329  
**АС76060** 8427950373336  
**АС76070** 8427950373343

**Арт.** **АС76650** **ЕАН** 8427950373350  
**АС76660** 8427950373367  
**АС76670** 8427950373374



### Общее описание

#### **АС76050 / АС76650**

- Наливной дозатор для мыла с резервуаром.
- Изготовлен из белого прочного высококачественного ABS.
- Он работает как от батареек (4 x C-IR14), так и от источника питания переменного и постоянного тока 6 В, 1 А, разъем 5,5 мм.
- Замок с ключом и смотровое окно для контроля расхода.
- Резервуар вместимостью 1 л.
- БЕСКОНТАКТНАЯ система обеспечивает полную гигиеничность.

#### **АС76060 / АС76660**

- Наливной дозатор для пены с резервуаром.
- Изготовлен из белого прочного высококачественного ABS.
- Функционирует от батареек (4 x C-LR14) и от сети с помощью гнездового разъема 5,5 мм.
- Замок с ключом и смотровое окно для контроля расхода.
- Резервуар: 1 л
- БЕСКОНТАКТНАЯ система обеспечивает полную гигиеничность.

#### **АС76070 / АС76670**

- Наливной дозатор для спрея с резервуаром.
- Изготовлен из белого прочного высококачественного ABS.
- Функционирует от батареек (4 x C-LR14) и от сети с помощью гнездового разъема 5,5 мм.
- Замок с ключом и смотровое окно для контроля расхода.
- Резервуар вместимостью 1 л.
- БЕСКОНТАКТНАЯ система обеспечивает полную гигиеничность.

## **Примечания**

### **АС76050 / АС76650 / АС76060 / АС76660 / АС76070 / АС76670**

- Возможность регулировки времени дозирования: 4 уровня
- Возможность регулировки задержки перед каждой выдачей: 4 уровня
- Красные светодиоды, указывающие на необходимость замены батареек.
- Примерный срок службы батареек: рассчитаны (в тестовом режиме) на 90 000 доз пены

## **Компоненты и материалы**

### **АС76050 / АС76650 / АС76060 / АС76660 / АС76070 / АС76670**

- Основание и крышка из пластика ABS
- Резервуар из пластика SAN

## **Цвет / Отделка**

### **АС76050 / АС76060 / АС76070**


- Белое основание
- Белая крышка
- Полупрозрачное смотровое окно

### **АС76650 / АС76660 / АС76670**

- Черное основание
- Черная крышка
- Полупрозрачное смотровое окно

## **Размеры (мм)**

### **АС76XXX**



## Размеры без упаковки

<i>ДЛЯ ВСЕХ АРТИКУЛОВ</i>			
Высота	Ширина	Глубина	Вес
253,9 мм	126,9 мм	99 мм	0,65 кг

## Размеры в упаковке

<i>ДЛЯ ВСЕХ АРТИКУЛОВ</i>			
Высота	Ширина	Глубина	Вес
265 мм	123 мм	120 мм	0,785 кг

## Упаковка

- Упаковка по 1 единице для всех кодов.

## Крепление

*Для всех артикулов:*

- Посредством дюбелей и винтов (входят в комплект). Возможна клеевая фиксация (материалы не входят в комплект).
- Дополнительные принадлежности: 3 дюбеля, 3 винта и комплект замка.